






Gru pag. 2



Petra pag. 6



Cristalglob pag. 26




Hula Hoop pag. 36



Vera pag. 44



ZetaYpsilon pag. 54



Lady B pag. 62

Indice



Gru

MARCO PAGNONCELLI




Gru





Petra

MARCO PAGNONCELLI





per varianti colori vedere pagina 21 | for color matchings see page 21



Petra










Petra



Bianco
White



Ecrù
Ecrù



Rame etrusco
Etruscan copper



Argento etrusco
Etruscan silver




Oro etrusco
Etruscan gold



Ottone satinato
Satin brass



Alluminio satinato
Satin aluminum



Ruggine
Rust




Nero ardesia
Slate black



Nero
Black

Petra 31 | Petra 26 | Petra 21




PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED.

Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
PETRA 31	25,2	220	3697	2700/3000	7	31	31	700mA CRI90
PETRA 26	16,8	220	2598	2700/3000	7	26	26	700mA CRI90
PETRA 21	13,5	220	2100	2700/3000	7	21	21	700mA CRI90

Petra.2




PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED

Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
PETRA.2								
proiettore	25,2	220	3697	2700/3000	18	66	66	700mA CRI90
proiettore spot	16,8	220	2598	2700/3000				700mA CRI90
totale	42,0	220	6295	2700/3000				700mA CRI90

Petra 66 | Petra 50 | Petra 40




PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED

Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
PETRA 66	25,2	220	3697	2700/3000	20	66	66	700mA CRI90
PETRA 50	16,8	220	2598	2700/3000	20	50	50	700mA CRI90
PETRA 40	13,5	220	2100	2700/3000	20	43	43	700mA CRI90

Petra P2.66 | Petra P2.50 | Petra P2.40




PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED

Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
PETRA P2.66								
proiettore	25,2	220	3697	2700/3000	45	66	66	700mA CRI90
spot	11	220	1500	2700/3000				700mA CRI90
totale	36,2	220	5197	2700/3000				700mA CRI90
PETRA P2.50								
proiettore	16,8	220	2598	2700/3000	45	50	50	700mA CRI90
spot	11	220	1500	2700/3000				700mA CRI90
totale	27,8	220	4098	2700/3000				700mA CRI90
PETRA P2.40								
proiettore	13,5	220	2100	2700/3000	45	40	40	700mA CRI90
spot	11	220	1500	2700/3000				700mA CRI90
totale	24,5	220	3600	2700/3000				700mA CRI90

Petra 21.L




PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED

Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
PETRA 21.L								
proiettore	16,8	220	2598	2700/3000	7	21	38	700mA CRI90
spot	4	220	500	2700/3000				500mA CRI90
totale	20,8	220	3098	2700/3000				700mA CRI90

Petra.3




PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED

Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
PETRA.3								
proiettore	25,2	220	3697	2700/3000	45	66	66	700mA CRI90
spot	11	220	1500	2700/3000				700mA CRI90
totale	36,2	220	5197	2700/3000				700mA CRI90

Petra-S2




PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED

Art. PETRA-S2	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
proiettore	25,2	220	3697	2700/3000	150	66	66	700mA CRI90
spot touch	11	220	1500	2700/3000				700mA CRI90
25/50/75/100%								
totale	36,2	220	5197	2700/3000				700mA CRI90

kit 400-Petra 66/4^{max}-50/3^{max}-40/2^{max}




KIT LUCE 4 INTENSITÀ+CAVO 4MT PER PETRA 66 MAX 4 PZ.

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED

Art. KIT 400	W	V	Lumen	°K LED	A cm	LED
	11	220	1500	2700/3000	400	700mA CRI90

Petra-S4.R




PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED


Art. PETRA-S4.R	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
proiettore	33	220	5196	2700/3000	150	40	80	700mA CRI90
spot touch	22	220	3000	2700/3000				700mA CRI90
25/50/75/100%								
totale	55	220	8196	2700/3000				700mA CRI90

GRU



Art. GRU ST	W	V	A cm	B cm	C cm
	1 x max 150	220	230	200	40x20

Petra-S3



PETRA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED

Art. PETRA-S3	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
proiettore	41	220	6295	2700/3000	150	66	66	700mA CRI90
spot touch	11	220	1500	2700/3000				700mA CRI90
25/50/75/100%								
totale	52	220	7795	2700/3000				700mA CRI90



nero/ottone
black/brass
(NEOT)




nero/alluminio satinato
black/satin aluminium
(NEAS)



Cristalglob
MARCO PAGNONCELLI






Cristalglob




rosone / canopy 4




Art. ROSONE CANOPY 4	W	V	A cm	B cm
	37	220	4,5	30

rosone / canopy 6




Art. ROSONE CANOPY 6	W	V	A cm	B cm
	55	220	4,5	30

rosone / canopy 10




Art. ROSONE CANOPY 10	W	V	A cm	B cm
	92	220	5	40

rosone / canopy 14




Art. ROSONE CANOPY 14	W	V	A cm	B cm
	130	220	5	40

Cristalglob S15 - S33




Art. CRISTALGLOB S15 CRISTALGLOB S33	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
	9 13	220 220	1430 1600	2700/3000 2700/3000	150 180	15 33	40 60	500 mA CRI90 500 mA CRI90

kit SFERA 15




Art. KIT SFERA 15	W	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
	9	1430	2700/3000	400	15	40	500 mA CRI90

Cristalglob LP




Art. SFERA DA TAVOLO	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	LED
	9	220	1430	2700/3000	60	28	500 mA CRI90

Cristalglob AP




Art. APPLIQUE	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
	9	220	1430	2700/3000	40	20	15	500 mA CRI90


Cristalglob ST




Art. SFERA A PIANTANA	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
	39	220	4290	2700/3000	190	30	35	500 mA CRI90




cristallo/ottone
cristal/brass
(OTCO)



cristallo/bianco
cristal/white
(BICO)



rosa/ottone
pink/brass
(OTRO)



rosa/bianco
pink/white
(BIRO)





Hula Hoop

MARCO PAGNONCELLI






Hula Hoop



Hula Hoop P2




HULA HOOP ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED.

Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
PLAFONIERA 2 ANELLI	42	220	7295	2700/3000	40	Ø 66	44	700 mA CRI90

Hula Hoop P3




HULA HOOP ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED.

Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
PLAFONIERA 3 ANELLI	55	220	8395	2700/3000	50	Ø 75	50	700 mA CRI90


Hula Hoop S2



ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED.

Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
SOSPENSIONE 2 ANELLI	50	220	7394	2700/3000	160	Ø 50	32	700 mA CRI90

Hula Hoop S4



ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED.

Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
SOSPENSIONE 4 ANELLI	100	220	14788	2700/3000	160	Ø 32	50	700 mA CRI90

Abbinamento colori | Color match:

Hula Hoop P2-P3



Hula Hoop S2-S4








per varianti colori vedere pagina 52-53 | for color matchings see page 52-53



Vera ST



Vera 31 | Vera 26 | Vera 21




VERA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED.

Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
VERA 31	25,2	220	3897	2700/3000	7/36	31	0,6	700mA CRI90
VERA 26	16,8	220	2598	2700/3000	7/32	26	0,6	700mA CRI90
VERA 21	13,5	220	2100	2700/3000	7/27	21	0,6	700mA CRI90

Vera 66 | Vera 50



VERA ... TRIAC = DIMMERABILE TRIAC

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED








Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED
VERA 66	25,2	220	3897	3000	17	66	0,6	700mA CRI90
VERA 50	16,8	220	2598	3000	14	50	0,6	700mA CRI90

Vera ST



Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	LED
VERA ST	25,2	220	3897	3000	31	190	0,6	27	700mA CRI90

ALIMENTATORE INCLUSO | DRIVER INCLUDED



Abbinamento colori | Color match:

Disco inferiore
Lower disc
(da 2mm | 2mm thick)



Bianco
White



Foglia oro
Gold leaf



Foglia rame
Copper leaf

Anello superiore
Upper ring
(da 6mm | 6mm thick)



Rame bronzato
Bronzed copper



Ottone
Brass



Ruggine
Rust



Bianco
White



Nero
Black



Alluminio spatolato
Brushed aluminium



Ypsilon

MARCO PAGONCELLI






Zeta

MARCO PAGNONCELLI






Ypsilon



Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	D cm
YPSILON 50	4,80	220	440	3000	50	8	10/17	4,5
YPSILON 70	7,92	220	660	3000	70	8	10/17	4,5
YPSILON 90	10,56	220	880	3000	90	8	10/17	4,5
YPSILON 110	13,20	220	1100	3000	110	8	10/17	4,5


Zeta



Art.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	D cm
ZETA 50	4,80	220	440	3000	50	8	17/20	4,5
ZETA 70	7,92	220	660	3000	70	8	17/20	4,5
ZETA 90	10,56	220	880	3000	90	8	17/20	4,5
ZETA 110	13,20	220	1100	3000	110	8	17/20	4,5


ALIMENTATORE INCLUSO LED 12V CRI90 | DRIVER INCLUDED LED 12V, CRI90

Finiture | Finishes:



Lady B

O.I.L. DESIGN LAB



Art.	W	V	Lumen	°K LED
LADY B 800	85	220	9000	2700/3000
LADY B 585	45	220	4500	2700/3000

Art.	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
LADY B 800	80	3,6	150	4,5	28
LADY B 585	58,5	3,6	150	4,5	28

ALIMENTATORE INCLUSO LED 24V CRI90
DRIVER INCLUDED LED 24V CRI90

Colori | Colors:



Bianco
White



Nero
Black





Sede Legale

Via Vittorio Veneto, 57 Brembate 24041 BG

+39 035 80 12 39

italia@iconeluce.com

export@iconeluce.com

Facebook Icone Luce

www.iconeluce.com

